

Máy in đa chức năng trắng đen kỹ thuật số

RICOH MP 2555SP MP 3055SP MP 3555SP

Copy In Fax Scan

RICOH
imagine. change.



RICOH
MP 2555SP

25
ppm Tráng đen

RICOH
MP 3055SP

30
ppm Tráng đen

RICOH
MP 3555SP

35
ppm Tráng đen

Công việc dễ dàng hơn mỗi ngày

Sử dụng RICOH® MP 2555SP/ MP 3055SP/ MP 3555SP để đơn giản hoá các tác vụ văn phòng hằng ngày và chuyển thông tin đến người nhận theo định dạng mà họ cần. Quét màu các hình ảnh, tờ rơi giới thiệu sản phẩm và các tài liệu khác, sau đó chia sẻ chúng ngay tức thì. Với các thao tác chạm và kéo tương tự như sử dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng, bạn có thể truy cập vào thông tin quan trọng, thiết lập các phím tắt và chia sẻ thông tin từ Bảng Điều Khiển thông minh 10.1" cải tiến mới. Hoặc bạn có thể sử dụng các thiết bị di động thông minh để kết nối và làm việc từ xa mọi lúc mọi nơi. Tận dụng các hệ thống bảo mật nâng cao giúp bảo vệ dữ liệu của bạn.

- Tốc độ in lên đến 35 bản in/bản sao trắng đen mỗi phút
- Sử dụng màn hình điều khiển cảm ứng trực quan để copy, in ấn, fax và scan một cách nhanh chóng
- Tạo quy trình làm việc của riêng bạn bằng những phím tắt để đơn giản hoá các tác vụ
- Truy cập, in và chia sẻ thông tin từ thiết bị di động cá nhân của bạn
- Giảm thiểu chi phí năng lượng thông qua một loạt các tính năng đổi mới thân thiện với môi trường
- Dễ dàng tạo ra các cuốn cẩm nang, bản kế hoạch và bài thuyết trình chuyên nghiệp với bộ thành phẩm đóng bìa kim giữa và đóng bìa đục lỗ
- Đơn giản hoá việc sắp xếp và phân loại với bộ thành phẩm bên trong nhỏ gọn và bộ thành phẩm bên ngoài hiệu suất cao
- Chuyển đổi tự động giữa bấm ghim và bấm không dùng ghim với bộ thành phẩm bên ngoài có sức chứa 1.000 tờ



Thêm tính năng, nhiều lợi ích

Biến các tác vụ phức tạp trở nên đơn giản

In các bản ghi chú, báo cáo, bài thuyết trình dễ dàng với tốc độ in lên đến 35 trang/phút. Scan màu bản gốc với tốc độ 220 tờ mỗi phút và chia sẻ chúng ngay tức thì với Bộ nạp và quét 2 mặt bản gốc trong 1 lần kéo giấy. Thêm khay giấy tùy chọn cho phép mở rộng sức chứa tới 4.700 tờ để giảm thiểu sự gián đoạn trong công việc.




Truy cập mọi lúc, mọi nơi

Chỉ cần tải về ứng dụng RICOH Smart Device Connector trên thiết bị Android® hoặc iOS® để copy, scan, fax và in ấn một cách nhanh chóng. Chia sẻ và lấy thông tin trực tiếp từ các ứng dụng lưu trữ đám mây, như Google Drive™, Box™ or Dropbox™ và in chúng ra. Kết nối đơn giản qua Bluetooth hoặc đầu đọc thẻ NFC (Near Field Communication), đồng thời có thể in ra từ AirPrint và Mopria.



Đảm bảo chất lượng

Hình ảnh và văn bản rõ ràng sắc nét với độ phân giải lên đến 1.200 x 1.200 dpi sẽ giúp bạn gây ấn tượng tốt với khách hàng. Dòng máy mới này được tích hợp sẵn PostScript giúp cải thiện năng suất. Với bộ vi xử lý Intel® tốc độ cao 1.46 GHz, bạn có thể xử lý các tác vụ scan và in ấn phức tạp nhất. Với tính năng in được trên nhiều loại giấy khác nhau, bạn thậm chí có thể dùng các tài liệu sẵn có để in ra một tấm áp phích lớn giúp đọc dễ dàng hơn.



Giảm thiểu chi phí và ảnh hưởng đến môi trường

Được chứng nhận ENERGY STAR®, máy RICOH MP 2555SP/ MP 3055SP/ MP 3555SP có nhiều tính năng bền vững, thân thiện với môi trường, giúp giảm thiểu các tác động đến môi trường. Chẳng hạn, bạn có thể chủ động cài đặt lịch tắt nguồn cho máy khi văn phòng không còn ai làm việc, hoặc chọn mặc định chế độ in 2 mặt cũng sẽ giúp tiết kiệm chi phí giấy.



Tăng tốc quy trình làm việc của bạn

Sử dụng các phím tắt để chuyển tác vụ nhanh

Tuỳ chỉnh quy trình làm việc của riêng bạn trên Bảng Điều Khiển thông minh và giảm bớt các bước thủ công lặp đi lặp lại gây cản trở dòng thông tin. Tải các ứng dụng từ RICOH Application Site để thêm vào một số tính năng cụ thể, giúp đơn giản hóa cách thức thực hiện các tác vụ hàng ngày. Ví dụ, ứng dụng Conference Concierge sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách thức tạo ra các vật phẩm hỗ trợ với định dạng phù hợp cho hội nghị sắp tới mà bạn tổ chức.



Tích hợp các quy trình công việc nhanh chóng dễ dàng

Đơn giản hóa ngay cả những công việc phức tạp nhất bằng cách tích hợp phần mềm quy trình làm việc của Ricoh. Tự động hóa quy trình quản lý tài liệu, cải thiện hệ thống bảo mật in ấn, theo dõi và thu hồi chi phí cùng nhiều các tính năng khác. Sử dụng RICOH GlobalScan™ NX để làm giảm các bước thủ công giúp bạn có thể chuyển đổi tài liệu thành các tập tin kỹ thuật số và gửi chúng đi trên toàn thế giới chỉ trong giây lát. Phần mềm giải pháp RICOH Streamline NX® thực hiện công việc quản lý tài liệu cho toàn hệ thống thiết bị thông qua sự kiểm soát tập trung về một nguồn.



Nâng cao hiệu suất công việc

Được thiết kế với Công Nghệ Cải Tiến Cách Thức Làm Việc của RICOH, Bảng Điều khiển thông minh 10.1" cung cấp cho người dùng trải nghiệm trực quan hơn thông qua việc sử dụng các thao tác quen thuộc như trên các thiết bị cảm ứng cá nhân. Chỉ cần chạm nhẹ để tùy chỉnh giao diện người dùng với các biểu tượng thể hiện các tính năng và cài đặt quan trọng. Máy MFP bao gồm cả trình duyệt web, in trang web, hình ảnh và tài liệu trên mạng với định dạng PDF.



Bảo mật tối ưu

Bảo vệ thông tin với rất nhiều lựa chọn kiểm soát bảo mật. Ổ đĩa cứng bảo vệ mã hóa chặt chẽ. Hệ thống tích hợp sẵn có DataOverwriteSecurity cho phép ghi đè các hình ảnh ẩn còn trên ổ cứng. Tính năng xác thực người dùng yêu cầu người sử dụng phải nhập mật khẩu, mã số hay quét thẻ ID với đầu đọc thẻ tùy chọn để truy cập vào máy. Phần mềm kế toán tùy chọn RICOH Device Manager NX Accounting cho phép thực hiện việc thu hồi chi phí.



Đạt được nhiều lợi ích năng suất trong không gian văn phòng nhỏ hẹp



1 Bảng Điều khiển thông minh 10.1 inch

4 Bộ vi xử lý Intel mạnh mẽ

2 Bộ thành phẩm bấm ghim và bấm không dùng ghim có sức chứa 1.000 tờ

5 Scan nhanh với Bộ nạp và quét bản gốc tự động, Bộ nạp và quét 2 mặt bản gốc trong 1 lần kéo giấy

3 khay giấy công suất cao với sức chứa lên đến 4.700 tờ

RICOH MP 2555SP / MP 3055SP / MP 3555SP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

THÔNG SỐ CHUNG

Thời gian khởi động:	20 giây
Thời gian in bản đầu tiên:	4.6/4.6/4.3 giây
Tốc độ in:	25/30/35 trang/phút
Bộ nhớ:	Tiêu chuẩn: 2 GB
Ổ cứng:	320 GB
Kích thước (RộngxĐàixCao):	587 x 684 x 788 mm (cấu hình tiêu chuẩn)
Trọng lượng:	62.5 kg (cấu hình tiêu chuẩn)
Nguồn điện:	220-240 V, 50/60 Hz

CHỨC NĂNG COPY

Xử lý copy:	Tia laser đơn và sao chụp tĩnh điện
Copy liên tục:	lên đến 999 tờ
Độ phân giải:	600 x 600 dpi
Thu phóng:	Từ 25% đến 400% theo từng bước 1%

CHỨC NĂNG IN

Ngôn ngữ in:	Có sẵn: PCL5e, PCL6, PDF Direct, PS3 Chọn thêm: Adobe PostScript3, Adobe PDF
Độ phân giải:	Tối đa 1,200 x 1,200 dpi
Giao diện:	Có sẵn: USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Chọn thêm: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, Bidirectional IEEE 1284/ECP, USB 2.0
Giao thức mạng:	TCP/IP(IP v4,IP v6)
HDH được hỗ trợ:	Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server/2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2
HDH Mac OS:	Mac OS X v.10.7 hoặc mới hơn
HDH UNIX:	Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX, IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform
SAP® R/3®:	SAP® R/3®

CHỨC NĂNG FAX (TÙY CHỌN)

Chuyển mạch:	PSTN, PBX
Khả năng tương thích:	ITU-T (CCITT) G3
Độ phân giải:	8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi (tiêu chuẩn) 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi (tiêu chuẩn) 8 x 15.4 line/mm, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi (với bộ nhớ SAF tùy chọn)
Tốc độ:	G3: 2 giây (200 x 100 dpi, JBIG) G3: 3 giây (200 x 100 dpi, MMR)
Tốc độ Modem:	Tối đa: 33.6 Kbps

CHỨC NĂNG SCAN

Tốc độ scan:	Màu (tối đa): 110 ipm (1 mặt) / 180 ipm (2 mặt) Trắng đen (tối đa): 110 ipm (1 mặt) / 180 ipm (2 mặt)
Độ phân giải:	Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Mặc định: 200 dpi
Khổ giấy:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Định dạng tập tin:	TIFF, JPEG, PDF, High Compression PDF, PDF-A
Trình điều khiển đi kèm:	Network TWAIN Driver
Scan trực tiếp đến email:	SMTTP (Mail Server) Gateway and TCP/IP, POP, IMAP4
Scan trực tiếp đến thư mục:	SMB, FTP

RICOH
imagine. change.

VĂN PHÒNG VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH

Trụ sở chính:

Địa chỉ: A20 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Email: sieuthanh@sieuthanhrichov.vn; info@sieuthanhrichov.vn
Điện thoại: (84) 08.6262.8888

Chi nhánh Huế

Địa chỉ: 76 Trần Quang Khải, P. Phú Hội, TP. Huế
ĐT: (054) 3827 888 - Fax: (054) 3827 688
Email: sieuthanh.hu@sieuthanhrichov.vn

Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 115 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3892 888 - Fax: (0511) 3892 868
Email: sieuthanh.dng@sieuthanhrichov.vn

Chi nhánh Long An

Địa chỉ: 109 Hùng Vương, P.2, TP. Tân An, Long An
ĐT: (072) 3614 888 - Fax: (072) 3614 886
Email: sieuthanh.la@sieuthanhrichov.vn

Chi nhánh An Giang

Địa chỉ: 191 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Long 2, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: (076) 3980 888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.ag@sieuthanhrichov.vn

Chi nhánh Đồng Hà Nội

Địa chỉ: 140 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: (04) 3715 0888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.hn@sieuthanhrichov.vn

Chi nhánh Bình Dương

Địa chỉ: Lô NP5, Ô16, đường 30 tháng 4, Trung tâm đô thị Becamex, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0650) 3843 888 - Fax: (0650) 3813 488
Email: sieuthanh.bd@sieuthanhrichov.vn

Chi nhánh Đồng Nai

Địa chỉ: 97/482A Phạm Văn Thuận, KP 4, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (061) 3948 288 - Fax: (061) 3948 248
Email: sieuthanh.dng@sieuthanhrichov.vn

Chi nhánh Tây Hà Nội

Địa chỉ: 11-Lô 13A KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04) 3831 1888 - Fax: (04) 3227 2888
Email: sieuthanh.thn@sieuthanhrichov.vn

Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: 38 Nguyễn An Ninh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3833 888 - Fax: (0710) 3831 618
Email: sieuthanh.ct@sieuthanhrichov.vn

Chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: 224 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
ĐT: (064) 3853 207 - Fax: (064) 3857 629
Email: sieuthanh.vt@sieuthanhrichov.vn

XỬ LÝ GIẤY

Khổ giấy:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Sức chứa giấy vào:	Tiêu chuẩn: 1,200 tờ Tối đa: 4,700 tờ
Trọng lượng giấy:	52 - 300 g/m ²

DIỆN NĂNG TIÊU THỤ

Mức tiêu thụ điện:	Tối đa: 1,600 W Chế độ chờ: 58.3 W Chế độ nghỉ: 0.84 W
TEC (Tiêu thụ điện tiêu chuẩn):	0.9/ 1.1/ 1.4 kWh

CÁC TÙY CHỌN

Bộ PostScript3 loại M29
ARDF DF3090, SPDF DF3100
Nắp máy PN2000
Bộ đánh dấu loại 30
Khay giấy PB3220, Khay giấy PB3250
LCIT PB3260, LCIT RT3030
Bàn caster loại M3
Khay 1 bin BN3110, Khay trượt SH3070, Khay hông loại M3
Bộ Bridge BU3070
Bộ thành phẩm SR3210, Bộ đóng cuốn SR3220
Bộ đục lỗ PU3050 NA, Bộ đục lỗ PU3050 EU, Bộ đục lỗ PU3050 SC
Bộ thành phẩm SR3230, Bộ thành phẩm đóng cuốn SR3240
Bộ đục lỗ PU3060 NA, Bộ đục lỗ PU3060 EU, Bộ đục lỗ PU3060 SC
Bộ thành phẩm bên trong SR3130
Bộ đục lỗ PU3040 NA, Bộ đục lỗ PU3040 EU, Bộ đục lỗ PU3040 SC
Bộ thành phẩm bên trong SR3180
Tay cầm ADF loại C
Tùy chọn USB Device Server loại M19
Bộ phòng chữ Unicode cho SAP(R) 1 License
Bộ phòng chữ Unicode cho SAP(R) 10 License
Bộ phòng chữ Unicode cho SAP(R) 100 License
Bộ giao diện IEEE 802.11a/g/n loại M19
Bộ USB mở rộng loại M19
Bộ giao diện IEEE 1284 loại M19
Bộ chuyển đổi định dạng tập tin loại M19
Bộ nhớ fax loại M19 64MB, Bộ OCR loại M13
Giao diện bộ đếm tùy chọn loại M12
Đế bộ đếm chính loại M3
Giá lắp bàn phím bên ngoài loại M19

Mọi thông tin về thiết bị, phụ kiện chọn thêm và các phần mềm liên quan vui lòng liên hệ đại diện bán hàng của Ricoh Việt Nam để biết thêm chi tiết.



RICOH @Remote



*Genuine Adobe® PostScript®3 and PDF Direct from Adobe® are available as options.

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2016 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung và/hoặc thiết kế của tờ rơi này không được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty Ricoh Vietnam Co., Ltd.