


Máy in trắng đen kỹ thuật số đa chức năng

RICOH MP 9003SP MP 7503SP MP 6503SP

Copy In Fax Scan

RICOH
imagine. change.



RICOH
MP 9003SP

90
ppm

Trắng đen

RICOH
MP 7503SP

75
ppm

Trắng đen

RICOH
MP 6503SP

65
ppm

Trắng đen

Mạnh mẽ và Bền bỉ

Công suất mạnh mẽ và Độ tin cậy tuyệt đối

Máy in trắng đen đa chức năng này cho hiệu suất vượt trội, xứng tầm thương hiệu hàng đầu. Máy cho hiệu suất cao nhờ cơ chế mạnh mẽ và tốc độ cao, khả năng xử lý nhanh cũng như đa dạng các chức năng hoàn thiện. Máy không kẹt giấy và cho độ ổn định cao với thời gian hỏng hóc tối thiểu giúp đáp ứng các yêu cầu cơ bản của các dòng máy văn phòng cốt lõi: khả năng vận hành liên tục trong thời gian dài. Hơn nữa, Bảng điều khiển thông minh hỗ trợ thao tác trực quan và thân thiện với người dùng. Hãy trải nghiệm công suất và độ tin cậy mà máy in đa chức năng tiên tiến này mang lại.



*Ảnh minh họa RICOH MP 9003SP được trang bị một bộ thành phẩm tùy chọn với khả năng xếp chồng 2.000 tờ (SR4130) và khay dung tích lớn (LCT) cho giấy A4 (RT4040).

* Hình ảnh mang tính chất minh họa.

220 trang 

Scan



Tốc độ scan

Máy scan màu hoặc đen trắng lên tới 120 trang mỗi phút*1 (một mặt) và 220 trang mỗi phút*1 (hai mặt), do vậy giúp văn phòng của bạn mau chóng trở thành văn phòng không giấy.

*1. A4 trang ngang, 200/300 dpi, chạy cho một khổ giấy.



3,000 tờ

Nhiều tùy chọn

Bạn có thể tăng hiệu suất của máy bằng cách lắp máy với máy gấp giấy, bộ thành phẩm có khả năng xếp chồng 3.000 tờ*2 hoặc nhiều thiết bị tùy chọn khác.

*2. Bộ thành phẩm SR4080/SR4120 3.000 tờ

10.1 inch



Thân thiện người dùng

Máy được trang bị Bảng điều khiển thông minh 10,1 inch để tạo ra các chức năng vuốt-kéo và nhiều chức năng khác để vận hành trực quan, do đó mang đến sự tiện lợi cho người dùng.

TEC 
4,9 kWh

Thân thiện môi trường

Tiêu thụ điện tiêu chuẩn (TEC) thấp khoảng 4,9kWh.*3 Máy này có khả năng tiết kiệm năng lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn của Chương trình ENERGY STAR đối với tất cả các mẫu máy.

*3 Đối với máy RICOH MP 6503 SP

RICOH MP 9003SP/7503SP/6503SP

Cải thiện văn phòng làm việc của bạn.

Quy trình làm việc hiệu quả

Môi trường làm việc tốc độ cao không cho phép hiệu suất thấp. Với công nghệ tiên tiến, Ricoh cải thiện máy in trắng đen đa chức năng khổ A3 mạnh mẽ và bền bỉ để người dùng có thể tin tưởng. Bản in có chất lượng chuyên nghiệp với tốc độ cao 65, 75 và 90 trang/phút, tính năng bảo mật được tăng cường và cho chất lượng đồng đều tương đương với các thiết bị của nhà in chuyên nghiệp.



Công nghệ thông minh.

Mỗi thiết bị được trang bị các khả năng phần mềm có thể thay đổi phù hợp với các nhu cầu kinh doanh khác nhau. Bảng điều khiển thông minh 10,1" tiên tiến sẽ thay đổi cách thức người dùng có thể tương tác với máy đa chức năng của Ricoh. Bảng điều khiển này thân thiện với người dùng, cải thiện tiến độ công việc kinh doanh và các hoạt động vận hành với khả năng ứng dụng như kiểu máy tính bảng. Chỉ cần chạm, lướt, vuốt giữ và hoàn thành tác vụ.



Chất lượng ổn định đồng thời kiểm soát chi phí.

Các máy MFP này siêu bền, nhanh và đa dạng về chức năng. Chúng có nhiều tính năng tiên tiến như các bộ thành phẩm và bộ gấp đa mẫu có thể gấp nhiều tài liệu thành nhiều kiểu khác nhau bao gồm gấp đôi, gấp ba và gấp tư. Người dùng có thể tạo sẵn thư và hóa đơn để cho vào phong thư và tránh việc phải in ngoài đối với các yêu cầu in phức tạp.



Hiệu suất cao hơn.

Cảm biến nhận diện người tích hợp trong máy cho phép thiết bị phản ứng tức thời, giúp doanh nghiệp hoàn tất các nhiệm vụ một cách hiệu quả mà không gặp cản trở nào. Công nghệ tiết kiệm điện được cải tiến cũng giúp người dùng giảm được chi phí và duy trì đầu ra chất lượng cao liên tục.



Tính năng tích hợp.

Ứng dụng Book Copy có các tính năng tích hợp để giúp xóa hiệu ứng bóng, hỗ trợ quét sách và bản gốc từ rời bằng Bộ SPDF mở (scan 2 mặt bản gốc trong một lần kéo giấy). Những tính năng này được thiết kế nhằm giảm thiểu lãng phí mực, giảm chi phí vận hành đồng thời đáp ứng các thời hạn công việc. Điểm nhấn khác nữa cho hiệu suất cao bao gồm các khay giấy dung tích lớn và tốc độ scan nhanh hơn.



Các tính năng quan trọng cho sự kết nối trong công việc



- 1 Dễ tiếp cận nhờ Bảng điều khiển thông minh trực quan.
- 2 Khay giấy tiêu chuẩn 4.300 tờ tránh phải nạp giấy thường xuyên.
- 3 Bộ đóng sách 2.000 tờ có thể dập ghim 65 trang.
- 4 Khay tay tiêu chuẩn 100 tờ cho các loại giấy có định lượng tới 300 g/m².
- 5 Bộ gập đa mẫu hỗ trợ 6 kiểu gập cho các giải pháp in sáng tạo.
- 6 Bộ xen kẽ bìa để chèn các tờ/bìa màu in sẵn.
- 7 Đầu đọc thẻ USB/SD để in từ hoặc scan tới bộ nhớ ngoài.
- 8 Khay dung tích lớn 4.000 tờ A4 cho hiệu suất cao.

RICOH MP 6503SP / MP 7503SP / MP 9003SP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

TỔNG QUAN

Thời gian khởi động:	20/20/300 giây
Tốc độ in bản đầu tiên:	3.2/3.2/2.9 giây
Tốc độ in liên tục:	65/75/90 trang mỗi phút
Bộ nhớ:	Tiêu chuẩn: 2GB
Ổ cứng HDD:	Tiêu chuẩn: 320GB
Kích thước (Rộng x Dài x Cao):	690 x 803 x 1.161 mm
Trọng lượng:	200 kg
Nguồn điện:	220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁY PHOTOCOPY

Quá trình copy:	Quét bốn tia laser và sao chụp tĩnh điện
Copy nhiều bản:	Tối 999 bản
Độ phân giải:	600 dpi
Thu phóng:	Từ 25% đến 400% theo từng bước 1%

MÁY IN

Ngôn ngữ máy in:	Tiêu chuẩn: PCL5e, PCL6, PDF direct print Tùy chọn: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Độ phân giải in:	Tối thiểu 300 x 300 dpi Tối đa 1.200 x 1.200 dpi
Phông chữ:	PCL (Mở rộng: 45 phông chữ, Bitmap: 6 phông chữ, Phông chữ quốc tế: 13 phông chữ), PS3 (136 phông Roman), IPDS (108 phông chữ)
Giao diện:	Tiêu chuẩn: Khe cắm SD, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Tùy chọn:	IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Kiểu B)
Giao thức mạng:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Hệ điều hành Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Hệ điều hành Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 hoặc cao hơn
Hệ điều hành UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServe RedHat® Linux BM® AIX SAP® R/3® IBM iSeries/ AS/400-using OS/ 400 Host Print Transform
Hệ điều hành SAP® R/3®:	
Các HDH hỗ trợ khác:	

MÁY SCAN

Tốc độ scan:	120 ipm (Một mặt)/220 (Hai mặt) bản mỗi phút
Độ phân giải:	Tối đa 600 dpi
Kích thước bản gốc:	A3, A4, A5, B4, B5
Scan trực tiếp tới:	E-mail, Thư mục

RICOH
imagine. change.

VĂN PHÒNG VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH

Trụ sở chính:

Địa chỉ: A20 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Email: sieuthanh@sieuthanhricoh.vn; info@sieuthanhricoh.vn
Điện thoại: (84) 08.6262.8888

Chi nhánh Huế

Địa chỉ: 76 Trần Quang Khải, P. Phú Hội,
TP. Huế
ĐT: (054) 3827 888 - Fax: (054) 3827 688
Email: sieuthanh.hu@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 115 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung,
Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3892 888 - Fax: (0511) 3892 868
Email: sieuthanh.dng@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Long An

Địa chỉ: 109 Hùng Vương, P.2, TP. Tân An,
Long An
ĐT: (072) 3614 888 - Fax: (072) 3614 886
Email: sieuthanh.la@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh An Giang

Địa chỉ: 191 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Long 2,
P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: (076) 3980 888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.ag@sieuthanhricoh.vn

FAX (TÙY CHỌN)

Khả năng tương thích:	ITU-T (CCITT) G3
Độ phân giải:	Tiêu chuẩn: 8 x 3,85 dòng/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 dòng/mm, 200 x 200 dpi
Tùy chọn:	8 x 15,4 dòng/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 dòng/mm, 400 x 400 dpi
Tốc độ truyền:	G3: 2 giây (200 x 100 dpi, JBIG), G3: 3 giây (200 x 100 dpi, MMR)
Tốc độ modem:	Tối đa: 33,6 Kbps

XỬ LÝ GIẤY

Kích cỡ giấy đề nghị:	Khay giấy tiêu chuẩn: A3, A4, A5 Khay tay: A3, A4, A5, A6
Sức chứa giấy vào:	Tiêu chuẩn: 4.300 tờ Tối đa: 8.300 tờ
Sức chứa giấy ra:	Tối đa: 3.500 tờ
Định lượng giấy:	Khay giấy: 52 - 256 g/m ² Khay tay: 52 - 300 g/m ² In hai mặt: 64 - 256 g/m ²

DIỆN NĂNG TIÊU THỤ

Công suất tiêu thụ:	Tối đa: 1.900 W Chế độ sẵn sàng: 261/261/290W Chế độ tiết kiệm công suất: 165/167/198 W Chế độ chờ: 0,9 W TEC (Tiêu thụ điện tiêu chuẩn): 4,9/5,4/12,6kWh
---------------------	---

CÁC TÙY CHỌN

Bộ chén bia CI4030, Bộ chén bia CI4040, Bộ thành phẩm SR4120, Bộ đóng sách SR4130, Bộ xếp xen kẽ loại M25, LCIT RT4040, XPS direct printing loại M25, Tùy chọn Fax loại M25, Bộ giao diện G3 loại M25, Bộ nhớ FAX loại M25 64MB, Bộ kết nối Fax M25, Bộ nổi sao chép loại M25, Giá lắp bàn phím ngoài loại M25, Bộ thành phẩm SR4080, Bộ gấp đa mẫu FD4000, Bộ xếp xen kẽ 9002B, Bộ dụng cụ đục lỗ loại 1075 EU 2/4, Bộ dụng cụ đục lỗ loại 850 S4, Bộ dụng cụ đục lỗ loại PU3060 NA, Bộ dụng cụ đục lỗ loại PU3060 EU, Bộ dụng cụ đục lỗ loại PU3060 SC, Khay A3/11" x 17" loại 9001, khay cỡ giấy 8 1/2"x14" loại 9002, Khay copy loại 9002, Hộp thư CS4010, Tay cầm ADF loại C, Bảng giao diện IEEE 1284 loại M19, Bộ giao diện IEEE 802.11a/g/n loại M19, Tùy chọn máy chủ thiết bị USB loại M19, Bảng USB mở rộng loại M19, Bộ phông chữ Unicode cho SAP(R) 1 giấy phép, Bộ phông chữ Unicode cho SAP(R) 100 giấy phép, Bộ chuyển đổi định dạng tập tin loại M19, Bộ bảo mật ghi đè dữ liệu loại M19, Bộ OCR loại M13, Bộ giao diện bộ đếm tùy chọn loại M12, Đế đầu đọc thẻ loại 3352, Đế bộ đếm chính, Đầu đọc thẻ NFC loại M19, Bộ tích hợp đầu đọc thẻ thông minh loại M19, Tab sheet holder loại 9002.

VẬT TƯ TIÊU HAO

Công suất mực in:	Đen: 43.000 bản in
-------------------	--------------------

Để biết thông tin về các mẫu máy có sẵn, các tùy chọn và phần mềm, xin vui lòng liên hệ tư vấn với nhà cung cấp sản phẩm Ricoh tại địa phương.



Chi nhánh Đông Hà Nội

Địa chỉ: 140 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình,
Q. Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: (04) 3715 0888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.hn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Tây Hà Nội

Địa chỉ: 11-Lô 13A KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa,
Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04) 3831 1888 - Fax: (04) 3227 2888
Email: sieuthanh.thn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Bình Dương

Địa chỉ: Lô NP5, Ô16, đường 30 tháng 4,
Trung tâm đô thị Becamex, Phường Phú Hòa,
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0650) 3843 888 - Fax: (0650) 3813 488
Email: sieuthanh.bd@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: 38 Nguyễn An Ninh, Q. Ninh Kiều,
TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3833 888 - Fax: (0710) 3831 618
Email: sieuthanh.ct@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đồng Nai

Địa chỉ: 97/482A Phạm Văn Thuận, KP 4,
P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (061) 3948 288 - Fax: (061) 3948 248
Email: sieuthanh.dn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: 224 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam,
TP. Vũng Tàu
ĐT: (064) 3853 207 - Fax: (064) 3857 629
Email: sieuthanh.vt@sieuthanhricoh.vn

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền ©2015 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung và/hoặc thiết kế của tờ rơi này không được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty TNHH Ricoh Việt Nam.