


Máy in kỹ thuật số đa chức năng A4 trắng đen

RICOH
imagine. change.

RICOH MP 305+ SP MP 305+ SPF

✓ Copy ✓ In ✓ Fax ✓ Scan



Khổ giấy

A4

A3

MP 305+ SP
MP 305+ SPF

30
ppm

Trắng đen

Máy in đa chức năng A4 với khay giấy A3

Sản phẩm MP 305+ SP và MP 305+ SPF thuộc dòng máy in đơn sắc A4 được thiết kế nhỏ gọn thông minh kết hợp in khổ A3 phù hợp với các văn phòng vừa và nhỏ. Với các chức năng sử dụng cải tiến như Bảng điều khiển thông minh, dòng sản phẩm này đem đến cho bạn tất cả những lợi ích của một chiếc máy in đa chức năng khổ A3 cùng với diện tích chiếm dụng mặt bàn của máy in A4. Tốc độ in 30 trang/phút. Thiết bị hoạt động linh hoạt và cực kỳ yên tĩnh. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp in ấn A3 không tốn kém và mong muốn tiết kiệm diện tích mà những máy in truyền thống A3 khác không thể làm được thì sản phẩm này là sự kết hợp lý tưởng dành cho bạn.

- Thiết kế cực nhỏ gọn
- Khả năng in, sao chụp, quét và fax theo khổ A3 nhưng diện tích chiếm dụng chỉ bằng máy in khổ A4
- Bảng điều khiển thông minh 10.1 inch hỗ trợ thao tác trực quan sinh động
- Thiết bị hoạt động yên tĩnh giúp cho môi trường làm việc thoải mái hơn
- Thiết bị ít tốn kém nhất được tích hợp sẵn với các giải pháp in ấn



Đáp ứng mọi mong muốn của bạn.

Năng suất vượt trội

- Khả năng in, sao chụp, quét và fax khổ A3 trong khi diện tích đặt máy chỉ tương đương khổ A4 giúp khách hàng có thể linh hoạt hơn với việc sử dụng mà không mất đi không gian làm việc.
- Tốc độ 30 trang/phút và thời gian copy bản đầu tiên nhanh chóng hỗ trợ khách hàng hoàn thành công việc trong thời gian ngắn hơn.
- Các ứng dụng trong bảng tương tác cho phép người dùng thực hiện chức năng in, sao chụp, quét và fax nhanh chóng từ bảng điều khiển thông minh.



Sẵn sàng cho mọi giải pháp

- Bảng điều khiển thông minh 10.1 inch thế hệ thứ 2 hỗ trợ thao tác trực quan, là một chương trình lý tưởng cho nhiều loại giải pháp.
- Ổ cứng tiêu chuẩn 320GB và phần mềm Java cho phép khách hàng triển khai các giải pháp mà không cần phải mua thêm chương trình khác.
- Bộ nhớ lớn với dung lượng 2GB (RAM) cho phép thiết bị đạt hiệu suất cần thiết khi chạy trình duyệt các giải pháp.
- Bộ phát triển ứng dụng phần mềm (SDK) hỗ trợ phát triển nhanh các giải pháp tích hợp.

Hiệu quả điện năng Tiết kiệm điện

- Công suất tiêu thụ điện năng (TEC) chỉ với 1.7 kWh mang lại hiệu quả trong tiết kiệm điện năng.
- Chế độ tiết kiệm điện chỉ sử dụng 1.5 kWh giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ.
- Bộ hẹn giờ Bật/Tắt tự động giúp giảm điện năng tiêu thụ bằng cách chuyển thiết bị sang Chế độ ngủ hoặc tắt thiết bị sau khoảng thời gian nhất định. Chế độ tắt điện từ xa cho phép quản trị viên tắt các thiết bị từ xa giúp tiết kiệm năng lượng điện.



Thiết kế thân thiện với người dùng

- Thiết kế cực nhỏ gọn – chỉ với bề rộng 350mm – cho phép thiết bị được đặt gọn trên bàn làm việc. Các tính năng giảm tiếng ồn và ống xả nhiệt giúp thiết bị hoạt động một cách im lặng mang lại môi trường làm việc vô cùng thoải mái.
- Chế độ yên tĩnh cho phép người dùng giảm tiếng ồn khi in bằng cách điều chỉnh tốc độ in sang 15 trang/phút – ý tưởng này dành cho các khách hàng cần một môi trường in ấn yên tĩnh, chẳng hạn như trong thư viện hoặc phòng họp.
- Thiết kế khay tay gọn hơn giúp giảm diện tích không gian sử dụng.
- Cách lắp đặt mực đơn giản sẽ giúp cho người dùng thay mực dễ dàng và nhanh chóng.
- Máy in được thiết kế hoàn hảo với các cạnh tròn, tay nắm và cổng giao diện ẩn tạo nên một sản phẩm có kiểu dáng hài hòa với môi trường văn phòng.
- Bảng tương tác linh động cho phép người dùng điều chỉnh nó theo chiều cao của mình và ngăn sự chói sáng từ đèn trần.

RICOH MP 305+ SP / MP 305+ SPF

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

TỔNG QUAN

Thời gian khởi động:	27 giây
Thời gian in bản đầu tiên:	4.9 giây
Tốc độ in liên tục:	30 trang/phút
Bộ nhớ:	2 GB
Ổ cứng HDD:	320 GB
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao):	350 x 493 x 505 mm
Trọng lượng:	32 kg
Nguồn điện:	220 - 240 V, 50/60 Hz

PHOTOCOPIY

Quá trình copy:	Hệ thống bột từ tĩnh điện khô 2 thành phần
Copy liên tục:	Lên tới 999 bản
Độ phân giải:	300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Thu phóng:	Từ 25% đến 400% mỗi bước 1%

Ngôn ngữ in:	Tiêu chuẩn: PCL5e, PCL6 (XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF Tùy chọn: XPS direct
Độ phân giải:	Tối đa (600 x 600 dpi)
Giao tiếp:	Tiêu chuẩn: khe cắm thẻ nhớ, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Host I/F Loại A

Giao thức mạng:	Tùy chọn: Bluetooth
HĐH Windows:	TCP/IP (IP v4, IP v6) Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
HĐH Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 hoặc cao hơn
HĐH UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

HĐH SAP R/3:	SAP® R/3®
HĐH khác được hỗ trợ:	IBM iSeries, AS/400® using OS/400 Host Print Transform

SCAN

Tốc độ scan:	Màu: A4 (Tối đa 30 bản gốc/phút) Trắng đen: A4 (Tối đa 30 bản gốc/phút)
Độ phân giải:	100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Kích cỡ bản gốc:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Trình điều khiển tích hợp:	Network TWAIN
Scan trực tiếp đến:	E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Folder (SMB, FTP, URL), USB, Thẻ nhớ.

FAX

Chuyển mạch:	PSTN, PBX
Khả năng tương thích:	ITU-T (CCITT) G3
Độ phân giải:	Tiêu chuẩn: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi G3: 2 giây (200 x 100 dpi, JBIG) 3 giây (200 x 100 dpi, MMR)
Tốc độ truyền:	Tối đa: 33.6 Kbps
Tốc độ modem:	23.8 giây
Tốc độ scan:	Tiêu chuẩn: 4MB

XỬ LÝ GIẤY

Kích cỡ giấy đề nghị:	Khay giấy tiêu chuẩn: A4, A5, A6, B4, B5, B6 Khay tay: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Sức chứa giấy đầu vào:	Tiêu chuẩn: 250 tờ Khay tay: 10 tờ Tùy chọn: 500 tờ Tối đa: 760 tờ
Sức chứa giấy đầu ra:	Tiêu chuẩn: 100 tờ Tối đa: 100 tờ
Định lượng giấy:	Khay giấy: 60 - 105 gsm Khay tay: 52 - 163 gsm Đào mặt: 60 - 105 gsm

DIỆN NĂNG TIÊU THỤ

Công suất tiêu thụ:	Tối đa: 1,140 W Chế độ vận hành: 550 W Chế độ chờ: 130 W Chế độ tiết kiệm: 110 W Chế độ nghỉ: 1.5 W TEC (điện năng tiêu chuẩn): 1,700 Wh
---------------------	---

CÁC TÙY CHỌN

1 khay giấy 550 tờ, Bluetooth, giao diện bộ đếm, bộ bảo mật ghi đè dữ liệu (phiên bản được chứng nhận), Bộ bảo mật dữ liệu copy, bộ kết nối máy Fax, tùy chọn Fax, bộ phông chữ Unicode, bộ nhận diện ký tự quang học (OCR), XPS direct print, Card mạng NFC, thẻ nhớ tùy chọn loại D.

VẬT TƯ TIÊU HAO

Tuổi thọ mực in: 9,000 bản

Để biết thêm thông tin về các mẫu máy có sẵn, các tùy chọn và các giải pháp phần mềm, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Ricoh Việt Nam.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

VĂN PHÒNG VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH

Trụ sở chính:

Địa chỉ: A20 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Email: sieuthanh@sieuthanhricoh.vn; info@sieuthanhricoh.vn
Điện thoại: (84) (028) 6262 8888

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 140 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: (024) 3715 0888 - Fax: (024) 3715 0188
Email: sieuthanh.hn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Bắc Ninh

Địa chỉ: 39 Phố Trọng Vỹ, P. Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 3669 888
Email: sieuthanh.bn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: 207 Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, Hải Phòng
ĐT: (0225) 3621 888 - Fax: (0225) 3518119
Email: sieuthanh.hp@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 115 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
ĐT: (0236) 3892 888 - Fax: (0236) 3892 868
Email: sieuthanh.dng@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Tây Hà Nội

Địa chỉ: 87 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (024) 3831 1888 - Fax: (024) 3227 2888
Email: sieuthanh.thn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: 69 Bà Triệu, P. Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
ĐT: (0211) 3616 888
Email: sieuthanh.vp@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Huế

Địa chỉ: 76 Trần Quang Khải, P. Phú Hội, TP. Huế
ĐT: (0234) 3827 888 - Fax: (0234) 3827 688
Email: sieuthanh.hu@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Buôn Ma Thuột

Địa chỉ: 138 - 140 Lý Thường Kiệt, P. Thắng Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
ĐT: (0262) 3796 888
Email: sieuthanh.bmt@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đồng Nai

Địa chỉ: Số 953, KDC An Hòa 2, KP 12, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (0251) 3948 288 - Fax: (0251) 3948 248
Email: sieuthanh.dn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: 224 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
ĐT: (0254) 3853 207 - Fax: (0254) 3857 629
Email: sieuthanh.vt@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Bình Dương

Địa chỉ: Lô NP5, Ô16, đường 30 tháng 4, Trung tâm đô thị Becamex, TP. Thủ Dầu Một
ĐT: (0274) 3843 888 - Fax: (0274) 3813 488
Email: sieuthanh.bd@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Long An

Địa chỉ: 109 Hùng Vương, P.2, TP. Tân An, Long An
ĐT: (0272) 3614 888 - Fax: (0272) 3614 886
Email: sieuthanh.la@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh An Giang

Địa chỉ: 191 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Long 2, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: (0296) 3980 888 - Fax: (0296) 3715 0188
Email: sieuthanh.ag@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Kiên Giang

Địa chỉ: A36 Lê Hồng Phong, P. An Hoà, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
ĐT: (0297) 3650 888 - Fax: (0297) 3667 188
Email: sieuthanh.kg@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: 39 Nguyễn Hiến, KDC 91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3833 888 - Fax: (0292) 3831 618
Email: sieuthanh.ct@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Mới

Thông tin sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2015 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung và/hoặc thiết kế của tờ rơi này không được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty Ricoh Vietnam Co., Ltd.